

# Afspraken m.b.t. uw medicijnen gebruik

Sticker

## Diabetesbeleid

- Anti diabetes tabletten stoppen op de dag van de ingreep.
- Indien bij thuiscontrole bloedsuiker lager dan 8 mmol/l, dan insuline dosis avond voor de ingreep verminderen naar 2/3 van de avonddosering. Geen insuline spuiten op de dag van de ingreep
- Indien bij thuiscontrole de bloedsuiker hoger of gelijk is aan 8mmol/l, dan normale hoeveelheid insuline avond voor de ingreep spuiten. Geen insuline spuiten op de dag van de ingreep.
- Insulinepompje wordt zo nodig gestopt op dag OK in het ziekenhuis en vervangen door insulinepompje van het ziekenhuis

## Overige medicatie op de dag van de ingreep

- medicijnen innemen zoals u gewend bent
- stoppen, zie hieronder

1	4
2	5
3	6

## Antistollingsgebied

medicament	Stop afspraak
Acenocoumarol/fenprocoumon	Volgens trombosedienst
Ascal	continueren
NSAID	Stoppen 24 uur voor OK dag
Clopidogrel (Plavix,Grepid)	Stoppen 48 uur voor OK dag
Dabigatran (Pradaxa)	Stoppen 5 dagen voor OK dag
Rivaroxaban (Xarelto)	Stoppen 7 dagen voor OK dag
Apixaban (Eliquis)	Stoppen 14 dagen voor OK dag
Persantin/Dipiridamol	Recept Innohep meegegeven
LMWH	Recept Emla zalf en pleister meegegeven (kind < of = 3 jaar)
	Rapydan of recept meegegeven (kind vanaf 3 jaar)

## Aanbrengen Emla zalf



## Adviezen die gelden voor iedere patiënt die een vorm van anesthesie zal ondergaan:

- Homeopathische geneesmiddelen moet u 1 week voor de ingreep stoppen.
- Niet roken ( of zo min mogelijk) en geen alcohol of andere drugs gebruiken 24 uur vóór en 24 uur ná de ingreep.
- Donkere nagellak verwijderen. Geen sieraden, contactlenzen, piercings en/of een kunstgebit.
- Bij een plaatselijke verdoving overlegt u met de anesthesioloog of u uw hoorapparaten, bril en kunstgebit in of op mag houden en kan uw eigen meegebrachte muziek zorgen voor de nodige afleiding.
- Neem uw afsprakenkaart mee naar het ziekenhuis.
- Neem vooraf (thuis) een douche of een bad. Poets uw tanden.
- Neem geen waardevolle zaken als sieraden, horloge, geld en bankpasjes mee naar het ziekenhuis. U kunt er enkele uren niet zelf op letten. Draag losse, gemakkelijke kleding,
- De kans is altijd aanwezig dat u na de ingreep alsnog enige tijd in het ziekenhuis moet blijven.

## Indien u op de dag van de ingreep opgenomen wordt:

- Voor uw eigen veiligheid is het erg belangrijk dat u tijdig nuchter bent op de dag van uw ingreep.
- Via Bureau Opname krijgt u de datum en het tijdstip van aanmelden bij de balie van de afdeling.
- Vanaf dat tijdstip van aanmelden rekent u terug:
- Vanaf 6 uur voor aanmelding mag u niets meer eten. U mag wél nog helder vocht drinken, dus water (zonder koolzuur), thee of koffie, maar zónder melk.
- Vanaf 2 uur voor aanmelding mag u niets meer eten of drinken. Uw gebruikelijke medicijnen mag u wel met wat water innemen.
- Bij bepaalde ingrepen, zoals onderzoek van de maag of de darmen gelden andere specifieke afspraken over nuchterheid.
- Als u te kort voor uw ingreep gegeten en/of gedronken heeft kan uw ingreep niet doorgaan, omdat dan de kans dat maaginhoud uw longen inloopt te groot wordt.
- Als het in uw geval niet nodig is dat u nuchter bent voor de ingreep, zal de arts dit vooraf met u bespreken.

**Indien u reeds vóór de dag van uw ingreep in het ziekenhuis opgenomen bent**, zal de verpleging met u bespreken vanaf wanneer u niet meer mag eten en/of drinken.

## Contact

Hebt u voor uw ingreep nog vragen over eten, drinken of medicijngebruik? bel dan even met de polikliniek Anesthesiologie. Hebt u na afloop van Uw ingreep vragen, of doen zich na afloop thuis complicaties voor, zoals hevige pijn, een nabloeding of koorts boven 38 C, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek van het specialisme dat de ingreep verricht heeft, of met uw huisarts. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp (SEH).

### Tijdens kantooruren

Polikliniek Anesthesiologie 043-387 45 00  
Chirurgisch Dagcentrum 043-387 24 00

### Website

[www.anesthesiologie.mumc.nl](http://www.anesthesiologie.mumc.nl)  
[www.mumc.nl](http://www.mumc.nl)

### Buitenkantooruren

Spoedeisende Hulp (SEH) 043-387 67 00